

Bloque Entero

Los bloques de concreto se usan para construir una amplia variedad de proyectos utilizados en cercas de privacidad, cimientos, sótanos y paredes de casas edificios y otros.

Medidas

10X20X40

12X20X40

15X20X40

20X20X40

Peso

19 libras

23 libras

25 libras

31 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Bloque Solera

Este tipo de bloque logra un adecuado comportamiento estructural ante sismos, ideal para fundaciones, solera intermedia y coronación, funciona como moldes para vaciar concreto horizontal y une los elementos estructurales y verticales.

Medidas

10X20X40

12X20X40

15X20X40

20X20X40

Peso

22 libras

25 libras


26 libras

31 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Mitad de Bloque o dado

Es exactamente la mitad de largo del bloque normal, se usa en filas alternas para desplazar una línea de bloques de la anterior de modo que las uniones no se corresponden en el sentido vertical. Este nos permite una mejor modulación para finales de pared, el dado principalmente es usado en inicio de paredes o paredes curvas.

Medidas

10X20X40
12X20X40
15X20X40
20X20X40

Peso

10 libras
12 libras
12 libras
16 libras

Rendimiento

25 unidades por m²

Colores



Bloque un lado liso

Este bloque nos facilita la modulación no requiere repello de marcos en puertas y ventanas. Solo se fabrica en medidas de 15 cm. y 20 cm.

Medidas

15X20X40

20X20X40

Peso

23 libras

29 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Bloque Esquina

Solo se fabrican en medidas de 15 cm. de espesor. Cumple la función de modular en dos direcciones de espesor. De un lado trabaja como bloque entero y del otro como mitad de bloque.

Medidas

15X20X40

Peso

28 libras

Colores



Bloque Columna y Mitad de Columna

Se fabrican en medidas de 15 y 20 cms. de espesor y las columnas mitades solo se fabrican en 20 cm de espesor. Se utilizan como moldes de para elementos estructurales verticales.

Medidas

15X20X40

20X20X40

20X20X20

Peso

20 libras

27 libras

18 libras

Colores



Bloque Comercial R100

El bloque R100 es un bloque elaborado para paredes que no soportan carga estructural. Su Resistencia es de 70 a 100 kg/cm². Bloque solera y Mitad de bloque también se fábrica en R100.

Medidas

10X20X40

12X20X40

15X20X40

20X20X40

Peso

19 libras

23 libras


25 libras

31 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Split Block

Es un bloque con textura y acabado que cambia la monotonía de las paredes planas, el diseño arquitectónico no necesita agregar color, ni repello y no requiere mantenimiento.

Medidas

10X20X40

12X20X40

15X20X40

Peso

19 libras

23 libras

25 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Adoquín Tradicional

Son elementos de concreto en forma de prisma recto y son una alternativa más moderna y personalizada que el pavimento. Su instalación no requiere mano de obra especializada.

Medidas

8X22X24

10X22X24

Peso

16.5 libras

20 libras

Rendimiento

20 unidades por m²

Colores



Adoquín Rectángulo

Este tipo de adoquín permite conseguir los más altos niveles de belleza estética y armonía con el entorno, gracias a la amplia gama de colores, su colocación puede ser muy variable permitiendo en algunos casos que el suelo a tratar no tenga que ser definitivo, la sustitución de las piezas es sencilla y por ello, las posibilidades de cambio de la fisonomía ambiental son totales.

Medidas

8X10X20

Peso

7 libras

Rendimiento

50 unidades por m²

Colores



Adoquín Europeo

Su diseño permite que las uniones entre moldes tenga una apariencia perfecta. Está formulado para garantizar una vida útil muy prolongada.

Medidas

8X11X32

Peso

10 libras

Rendimiento

32 unidades por m²

Colores



Adoquín Rombo Romano

Esta diseñado en forma de rombo para crear volúmenes ópticos en pavimentos. Es un elemento individual que permite una diversidad de mosaicos.

Medidas

10X22X37

Peso

25 libras

Rendimiento

16 unidades por m²

Colores



Adoquín Cuadrado Romano y Mini Cuadrado

Es un material ideal para realizar una variedad de combinaciones gracias a su diversidad de tamaños y colores que permiten diferentes diseños de adoquín; ideal para plazas, parques y terrazas.

Rendimiento Cuadrado

42 unidades por m²

Medidas

8X10X10

8X15.5X15.5

10X15.5X15.5

Peso

3.5 libras

9 libras

10 libras

Rendimiento Cuadrado

100 unidades por m²

Medidas

8X10X10

Peso

3.5 libras

Colores



Adoquín Mini Cuadrado 4

Son elementos individuales que se colocan en un patrón definido, con grandes ventajas constructivas y de gran durabilidad. Se adaptan a cualquier variación en el alineamiento horizontal y vertical del terreno.

Medidas

8X20X20

Peso

14 libras

Rendimiento

25 unidades por m²

Colores



Adoquín Cuadrado Liso

Es un modelo versátil que da a los pavimentos un efecto decorativo, fácil de instalar y más económico que el concreto.

Medidas

8X20X20

Peso

14 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Eco Adoquín

Son elementos constructivos utilizados como superficie de rodamiento. Su ventaja ecológica se encuentra en que permiten sembrar grama entre sus huecos. Facilitan que el agua se imprima y alimente los mantos acuíferos sin desaprovecharse.

Medidas

44X44X10

Peso

50 libras

Rendimiento

6 unidades por m²

Colores



Baldosa

Son utilizados por su resistencia al desgaste de la erosión. Además, absorben la humedad y evitan las caídas por deslizamiento.

Medidas

4x20x40

Peso

12 libras

Rendimiento

12.5 unidades por m²

Colores



Baldosa Grande

Los bloques de concreto se usan para construir una amplia variedad de proyectos utilizados en cercas de privacidad, cimientos, sótanos y paredes de casas edificios y otros.

Medidas

8X40X50

Peso

78 libras

Rendimiento

5 unidades por m²

Colores

